



**COMUNE DI BOLANO**  
Provincia della Spezia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI**  
**Area 6 - Lavori Pubblici - Patrimonio - Prot. Civile**

N. 367 del 01/08/2022

**OGGETTO: PROGETTO DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE VILLA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE SU VIA PICARDA E LA PASSERELLA PEDONALE DI P.ZZA DELLE CORRIERE A CEPARANA” – CONCLUSIONE PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO AL PUC EX ART. 43 CO.3 LETT. A) DELLA L.R. 36/1997 E SS.MM.II. E APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO**

L’anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di Agosto, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE**

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 21 in data 31/03/2021 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità e la direzione dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

VISTA la Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021;

VISTA la D.C.C. n. 13 del 31 maggio 2022 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, del Documento Unico di Programmazione (DUP 2022-2024) e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011)”;

VISTO:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
  - l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
  - l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
  - l’art. 192 e l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. sull’adozione di apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le motivazioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
  - l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

**PREMESSO CHE:**

- in data 11/01/2020, questo Comune, tramite il portale informatico del Ministero dell'Interno, ha inviato una richiesta di assegnazione di un contributo erariale per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, per la Sistemazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di p.zza delle Corriere a Ceparana per l'importo di € 102.900,00;
- il Comune di Bolano è risultato assegnatario del contributo di € 102.900,00 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento di Sistemazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di p.zza delle Corriere a Ceparana;
- con determinazione del Responsabile dell'area lavori pubblici, patrimonio e protezione civile n. 80 del 05/03/2021, a seguito dell'espletamento di procedura aperta ai sensi del combinato disposto dall'art. 36 comma 9 e dell'art.60, del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato il "Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di sistemazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di P.zza delle corriere a Ceparana all'Ing. Giuseppe Cervarolo, con Studio Tecnico in Torano Castello (CS), via Acquafredda n. 23, P.I. n. 03044510786;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 02/04/2022 è stato adottato, ai sensi dell'art. 43 comma 5 della L.R. 36/1997, l'aggiornamento al PUC di Bolano come specificato negli elaborati allegati al suddetto atto, redatti dall'Ing. Cervarolo, progettista dell'intervento di adeguamento idraulico del canale Villa;
- con la predetta D.C.C. n. 6 del 02/04/2022 è altresì stato approvato il Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 32 del 10/08/2012 dal tecnico incaricato della progettazione dell'intervento di sistemazione idraulica del torrente Villa, ing. Cervarolo, da cui risulta che l'aggiornamento al PUC non comporta comunque impatti significativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, nonché è stato dato atto che, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327, l'approvazione dell'aggiornamento al PUC comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati dall'opera pubblica;

**DATO ATTO che:**

- l'aggiornamento al PUC , ai sensi dell'art 43 co. 6 della LR 36/1997 è stato pubblicato, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi dal 13/04/2022 al 13/05/2022, previo avviso, contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, pubblicato nel BURL n. 15 del 13/04/2022 e nel medesimo sito informatico;
- a seguito di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO quindi che, ai sensi dell'articolo 43 comma 7 della L.R. 36/97, non essendo pervenute osservazioni, l'aggiornamento del PUC è da ritenersi definitivamente approvato;

**DATO ATTO che:**

- ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001, si è provveduto a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti proprietari dei terreni sui quali si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio affinché potessero formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trattandosi di un numero superiore a 50, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento mediante pubblico avviso affisso all'albo pretorio del Comune di Bolano dal 01/03/2022 al 29/03/2022, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale in data 02/03/2022 e sul BURL n. 10 in data 09/03/2022;
- ad oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati;

**VISTO che:**

- trattandosi di intervento ricadente nella definizione "Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", di cui al punto 7 lettera o) dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006 e ss.mm.ii., come integrato dalle note esplicative della delibera della Giunta regionale n.59 del 02/02/2018 è stata attivata la procedura di screening/verifica di assoggettabilità alla VIA ex art. 19 del D.Lgs 152/2006 con istanza prot. 2364 del 02/03/2022;
- la documentazione progettuale in formato digitale completa delle integrazioni prodotte in data 01/04/2022, è stata pubblicata a cura della Regione Liguria - Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile sul sito regionale all'indirizzo [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it) – Ambiente – Procedimenti VIA – procedimenti in corso (n. 879) per 30 giorni ai fini della presentazione di eventuali osservazioni;
- la Regione Liguria ha altresì provveduto a richiedere agli enti competenti in materia ambientale di formulare le proprie eventuali osservazioni entro il 04/05/2022 ed alle strutture regionali di fornire il proprio contributo istruttorio

- entro il medesimo termine;
- la Regione Liguria, a seguito di istruttoria da parte degli enti competenti in materia ambientale, con successiva nota pervenuta al prot. 6001 del 03/06/2022 ha richiesto una più approfondita analisi della documentazione prodotta in merito alle componenti relative alla biodiversità ed alle analisi di tipo naturalistico, previste dall'allegato IV-bis del D. Lgs. 152/2006;
  - la documentazione progettuale integrativa, redatta dal progettista, Ing. Cervarolo, in collaborazione con la D.ssa Biologa Alessandra Fregosi, è stata trasmessa a Regione Liguria con nota prot. 6833 del 23/06/2022;
  - che in esito al suddetto procedimento in data 08/07/2022 è stato emesso il decreto del dirigente della Regione Liguria Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile n.4300 del 08/07/2022, recante "D. Lgs. n. 152/2006 art. 19. "Intervento di sistemazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana". Proponente: Comune di Bolano (SP). Non assoggettamento a VIA con condizioni ambientali." che dispone l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA con prescrizioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.147 bis del TUEL:

- nella fase preventiva della formazione del presente provvedimento, è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi dell'Area Amministrativa-Finanziaria, Diego Ruscelli;
- la attestazione della copertura finanziaria risulta dal visto in calce al presente provvedimento;
- il presente provvedimento non comporta l'assunzione di specifico impegno di spesa;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 107 e 109 u.c. del D. Lgs. 267/00;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii.;

#### **D E T E R M I N A**

1°) Di dare atto che:

- la D.C.C. n. 6 del 02/04/2022 è stata pubblicata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 co. 6 della L.R. n. 36/97;
- a seguito di pubblicazione della citata D.C.C. n. 6/2022, non sono pervenute osservazioni ex art. 43 co 6 della L.R. 36/97;
- ai sensi dell'articolo 43 co.7 della L.R. 36/97, non essendo pervenute osservazioni, l'aggiornamento del PUC è da ritenersi definitivamente approvato;
- non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari dei beni interessati dall'opera pubblica e che, pertanto, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 08 giugno 2001 n°327, sui terreni interessati dall'intervento è apposto il vincolo preordinato all'esproprio.

2°) Di disporre che, ai sensi dell'art 43 co. 9 della LR 36/1997, gli atti deliberativi e gli elaborati dell'aggiornamento siano inseriti nel sito informatico del Comune, depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico e trasmessi alla Regione ed alla Provincia.

3°) Di trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Bolano per i necessari e definitivi adeguamenti della documentazione del PUC in adempimento a quanto disposto con D.C.C. n. 6 del 02/04/2022.

4°) Di dare atto che in data 08/07/2022 è stato emesso il decreto del dirigente della Regione Liguria Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile n.4300 del 08/07/2022, recante "D. Lgs. n. 152/2006 art. 19. "Intervento di sistemazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana". Proponente: Comune di Bolano (SP). Non assoggettamento a VIA con condizioni ambientali." che dispone l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA con prescrizioni.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Bragazzi Lorenzo.

**Dati Contabili :**

<b>E/U</b>	<b>Eser.</b>	<b>Cod. Peg</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fornitore</b>	<b>P.Fin</b>	<b>CUP</b>	<b>CIG</b>	<b>Importo</b>

Lorenzo Bragazzi / ArubaPEC S.p.A.

**IL RESPONSABILE  
FIRMA**

*Atto firmato Digitalmente*